

 	Izmjena lozinke na poslužiteljskim računalima ili bazama podataka i izmjena korisničke lozinke	
	Oznaka:	RU-K-11
	Vrijedi od:	27. 06. 2022.
	Izdanje:	0

RADNA UPUTA ZA IZMJENU LOZINKE NA POSLUŽITELJSKIM RAČUNALIMA ILI BAZAMA PODATAKA I IZMJENU KORISNIČKE LOZINKE

SADRŽAJ:

1. SVRHA
2. PODRUČJE PRIMJENE
3. AKTIVNOST
 - 3.1. Izmjena korisničke lozinke na poslužiteljima, bazama podataka i ostaloj opremi s većim sigurnosnim rizikom
 - 3.2. Izmjena korisničke lozinke

Pripremio:	Ocijenio:	Odobrio:
Voditelj Odsjeka za informatiku- mr. sc. Alen Hrastnik	Prodekan i PUK –izv. prof. dr. sc. Danijela Horvatek Tomić	Dekan – Prof. dr. sc. Nenad Turk

 	Izmjena lozinke na poslužiteljskim računalima ili bazama podataka i izmjena korisničke lozinke	
	Oznaka:	RU-K-11
	Vrijedi od:	27. 06. 2022.
	Izdanje:	0

1. SVRHA

Svrha ove radne upute je ustanoviti točan postupak izmjene lozinke na poslužiteljskim računalima, bazama podataka (uključujući Windows, Mac OS i Linux operacijske sustave) i mrežnim uređajima (mrežni štampači, preklopnici, bežične pristupne točke), te postupak izmjene korisničke lozinke.

2. PODRUČJE PRIMJENE

Ova se radna uputa primjenjuje periodički ili izvanredno prilikom izmjene lozinke na navedenim resursima odnosno prilikom izmjene korisničke lozinke na Windows domeni, u LDAP sustavu (u kojem su definirani AAI identiteti) ili Linux sustavu na zahtjev korisnika ili administratora u slučaju nevažeće ili neodgovarajuće lozinke ili zbog otkrivanja lozinke od strane treće osobe.

3. AKTIVNOST

3.1. Izmjena lozinke na poslužiteljima, bazama podataka i ostaloj opremi s većim sigurnosnim rizikom

Izmjena korisničke lozinke može se odnositi na:

- Windows poslužitelje
- Linux poslužitelje
- baze podataka
- preklopnike (*switch*)
- bežične pristupne točke (*WLAN AP*)
- javne štampače
- ostala oprema s većim sigurnosnim rizikom

Lozinku na navedenim uređajima, potrebno je promijeniti jednom u godini ili izvanredno u slučaju prijetnje.

Lozinka mora biti dugačka više od 15 znakova i sadržavati nasumične znakove.

Lozinka se ne smije čuvati na mrežno dostupnim lokacijama.

Lozinke je dozvoljeno mijenjati jedino uz suglasnost voditelja Odsjeka.

Nije dopušteno davanje navedenih lozinke trećim osobama, osim tvrtkama s kojima je potpisan ugovor u kojem postoji klauzula o čuvanju tajnosti korisničkih podataka.

Popis lozinke se nalazi kod Voditelja Odsjeka za informatiku.

Za prijavu na *linux* poslužitelje potrebno je koristiti SSH ključ s minimumom kvalitete RSA4096 ili ECDSA te onemogućiti prijavu lozinkom, osim u iznimnim slučajevima.

3.2. Izmjena korisničke oznake

Izmjena korisničke lozinke može se odnositi na promjenu lozinke:

- na Windows domeni VETERINA
- za AAI identitet (LDAP)

 	Izmjena lozinke na poslužiteljskim računalima ili bazama podataka i izmjena korisničke lozinke	
	Oznaka:	RU-K-11
	Vrijedi od:	27. 06. 2022.
	Izdanje:	0

- za aplikaciju E-ured
- za aplikaciju Ambulantni protokol
- za *Linux* poslužitelj

Korisničke lozinke trebaju biti dugačke barem osam znakova, uključujući slova, brojeke i druge dopuštene znakove ! # \$ % & () = @ . , - _

Na sustavima koji to omogućuju potrebno je izdati privremenu lozinku koju korisnik mora samostalno promijeniti nakon prve prijave ili isteka određenog roka.

Nije dopušteno davanje lozinke trećim osobama (osim tvrtkama s kojima je potpisan ugovor u kojem postoji klauzula o čuvanju tajnosti korisničkih podataka).